



 **格子**
GZ系列智能仪表



成都市文严机电设备有限公司
CHENGDU WENYAN EF CO.,LTD.






成都市文严机电选型表 (GZ系列仪表)

网址: <http://www.cdwyjd.com> 电话(传真): 028-83276711 文经理: 18980849998

产品示意图	产品名称	产品型号	外形尺寸	开孔尺寸	含税价格	测量功能	备注
	单相电流表	GZ310A-S72	72*72	67*67	250	测量: I 可扩展: 2DI、2DO、1AO、RS485通讯	不可拓展 150/只
		GZ310A-S96	96*96	91*91	250		
	单相电压表	GZ311A-S72	72*72	67*67	250	测量: U 可扩展: 2DI、2DO、1AO、RS485通讯	
		GZ311A-S96	96*96	91*91	250		
	三相电流表	GZ312A- AK4	72*72	67*67	310	测量: 3I 可扩展: 2DI、2DO、3AO、RS485通讯	
		GZ312A- 9K4	96*96	91*91	310		
	三相电压表	GZ313A- AK4	72*72	67*67	310	测量: 3U 可扩展: 2DI、2DO、3AO、RS485通讯	
		GZ313A- 9K4	96*96	91*91	310		
	单相电流表	GZ320A-S72	72*72	67*67	340	测量: I 可扩展: 2DI、2DO、1AO、RS485通讯	
		GZ320A-S96	96*96	91*91	340		
	单相电压表	GZ321A-S72	72*72	67*67	340	测量: U 可扩展: 2DI、2DO、1AO、RS485通讯	
		GZ321A-S96	96*96	91*91	340		



	三相电流表	GZ312A-S72	72*72	67*67	360	测量: 3I 可扩展: 2DI、2DO、3AO、RS485通讯
		GZ312A-S96	96*96	91*91	360	
	三相电压表	GZ313A-S72	72*72	67*67	360	测量: 3U 可扩展: 2DI、2DO、3AO、RS485通讯
		GZ313A-S96	96*96	91*91	360	
	多功能电力仪表	GZ350A-AK4	72*72	67*67	736	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、电能脉冲、485通讯
		GZ350A-9K4	96*96	91*91	736	
	全功能电力仪表	GZ390A-AK4	72*72	67*67	966	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、谐波、电能脉冲、485通讯
		GZ390A-9K4	96*96	91*91	966	
	多功能电力仪表	GZ350A-S72	72*72	67*67	736	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、电能脉冲、485通讯
		GZ350A-S96	96*96	91*91	736	
	全功能电力仪表	GZ390A-S72	72*72	67*67	966	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、谐波、电能脉冲、485通讯
		GZ390A-S96	96*96	91*91	966	
	单相电流表	GZ310B-S72	72*72	67*67	290	测量: I 可扩展: 2DI、2DO、1AO、RS485通讯
		GZ310B-S96	96*96	91*91	290	
	单相电压表	GZ311B-S72	72*72	67*67	290	测量: U 可扩展: 2DI、2DO、1AO、RS485通讯
		GZ311B-S96	96*96	91*91	290	

	三相电流表	GZ312B-S72	72*72	67*67	310	测量: 3I 可扩展: 2DI、2DO、3AO、RS485通讯
		GZ312B-S96	96*96	91*91	310	
	三相电压表	GZ313B-S72	72*72	67*67	310	测量: 3U 可扩展: 2DI、2DO、3AO、RS485通讯
		GZ313B-S96	96*96	91*91	310	
	多功能电力仪表	GZ350B-S72	72*72	67*67	644	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、电能脉冲、485通讯
		GZ350B-S96	96*96	91*91	644	
	全功能电力仪表	GZ390B-S72	72*72	67*67	870	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、谐波、电能脉冲、485通讯
		GZ390B-S96	96*96	91*91	870	
	全功能电力仪表 (彩屏, 中文显示)	GZ700A-S72	72*72	67*67	1058	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、谐波、电能脉冲、485通讯
		GZ700A-S96	96*96	91*91	1058	
	全功能电力仪表 (彩屏, 中文显示)	GZ700B-S72	72*72	67*67	1010	测量: 3U、I、P、Q、PF、S、F、KW/h、kvar/h、谐波、电能脉冲、485通讯
		GZ700B-S96	96*96	91*91	1010	
	单相预付费插卡电能表 (导轨式)	GZ1000	76*91*74	35mm标准导轨	560	测量: U、I、P、Q、S、PF、F、单相电能计量、IC卡或远程费控、485通讯
	三相预付费插卡电能表 (导轨式)	GZ3000	126*91*74	36mm标准导轨	790	测量: U、I、P、Q、S、PF、F、单相电能计量、IC卡或远程费控、485通讯

	单相电能表 (导轨式)	GZ100	76*91*74	37mm标准 导轨	550	测量: U、I、P、 Q、S、PF、F、单 相电能计量、485 通讯
	三相电能表 (导轨式)	GZ300	126*91*74	38mm标准 导轨	780	测量: U、I、P、 Q、S、PF、F、单 相电能计量、485 通讯
备注:A型为深厚型, 深度为: 90mm B型为浅薄型, 深度为: 30mm						

变送器

产品示意图	产品名称	产品型号	外形尺寸	外形尺寸	含税价格	测量功能
	交流电流变送器	GZAI-BO	输入单相交流电 流	23*76	208	1AO
	交流电压变送器	GZAU-BO	输入单相交流电 压		208	
	直流电流变送器	GZDI-BO	输入直流电流		264	
	直流电压变送器	GZDU-BO	输入直流电压		264	
	交流电流变送器	GZAI-BS	输入单相交流电 流	75*55	370	1AO
	交流电压变送器	GZAU-BS	输入单相交流电 压		370	
	频率变送器	GZFB-BS	测量频率		450	
	单相功率变送器	GZP-BS	测量功率		450	
	功率因数变送器	GZPF-BS	测量功率因数		450	

	三相电流变送器	GZAI3-BS	测量三相电流	110*78	506	3AO
	三相电压变送器	GZAU3-BS	测量三相电压		506	
	三相功率变送器	GZP3-BS	测量三相有功/无功功率		506	
	两路电压变送器	GZUU-BS	测量两路交流电压		480	
	两路电流变送器	GZII-BS	测量两路交流电流		480	
	一路电压、一路电流变送器	GZUI-BS	测量单相交流电压、电流		480	
	多功能变送器	GZE-BS	测量: 3I、3U、Q、P、F、PF	110*78	850	4AO



备注：三相变送器电源为AC220V或AC/DC85~270V

选配功能每项增加30元，付费率另计





文严机电
— WENYANJI DIAN —

成都市文严机电选型表（上海中光浪涌）

产品外观	规格名称	含税价格	备注
 一级10/350	电源防雷保护器 ZGS-25B/4P	1800	每P宽36mm
 一级10/350	电源防雷保护器 ZGS-15B/4P	1400	每P宽36mm

	<p>电源防雷保护器ZGS-B60—100KA/4P</p>	<p>740</p>	<p>每P宽27mm</p>
	<p>电源防雷保护器ZGS-B40—80KA/4P</p>	<p>630</p>	<p>每P宽27mm</p>
	<p>电源防雷保护器ZGS-B30—60KA/4P</p>	<p>420</p>	<p>每P宽18mm</p>
	<p>电源防雷保护器ZGS-D20—40KA/4P</p>	<p>280</p>	<p>每P宽18mm</p>
	<p>电源防雷保护器ZGS-D10—20KA/4P</p>	<p>240</p>	<p>每P宽18mm</p>

主壳型号	控制容量	型号（不带剩余电流）	型号（带剩余电流）	含税面价	备注
 <p>45壳架</p>	0.05~0.08KW	GJCPS-45/M0.25/06M	GJCPS-45L/M0.25/06M	1480	"06"表示 3常开+3 常闭+1短 路+1故障
	0.08~0.12KW	GJCPS-45/M0.4/06M	GJCPS-45L/M0.4/06M	1480	
	0.12~0.20KW	GJCPS-45/M0.63/06M	GJCPS-45L/M0.63/06M	1480	
	0.20~0.33KW	GJCPS-45/M1/06M	GJCPS-45L/M1/06M	1480	
	0.33~0.53KW	GJCPS-45/M1.6/06M	GJCPS-45L/M1.6/06M	1480	
	0.53~1KW	GJCPS-45/M2.5/06M	GJCPS-45L/M2.5/06M	1480	
	1~1.6KW	GJCPS-45/M4/06M	GJCPS-45L/M4/06M	1480	
	1.6~2.5KW	GJCPS-45/M6.3/06M	GJCPS-45L/M6.3/06M	1480	
	2.5~5.5KW	GJCPS-45/M12/06M	GJCPS-45L/M12/06M	1480	
	5.5~7.5KW	GJCPS-45/M18/06M	GJCPS-45L/M18/06M	1480	
	7.5~11KW	GJCPS-45/M25/06M	GJCPS-45L/M25/06M	1480	
	11~15KW	GJCPS-45/M32/06M	GJCPS-45L/M32/06M	1480	
	15~18.5KW	GJCPS-45/M40/06M	GJCPS-45L/M40/06M	1480	
	18.5~22KW	GJCPS-45/M45/06M	GJCPS-45L/M45/06M	1480	
 <p>125壳架</p>	21~24KW	GJCPS-125/M50/06M	GJCPS-125L/M50/06M	2480	
	25~29KW	GJCPS-125/M63/06M	GJCPS-125L/M63/06M	2480	
	30~37KW	GJCPS-125/M80/06M	GJCPS-125L/M80/06M	2480	
	37~45KW	GJCPS-125/M100/06M	GJCPS-125L/M100/06M	2480	
	45~55KW	GJCPS-125/M125/06M	GJCPS-125L/M125/06M	2480	

